



**INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE IN  
 ATTO PRESSO CIMITERO ABBIATEGRASSO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
 (ai sensi dell' Art 26, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)**

La presente scheda informativa, con cui il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, è uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi Amaga

Di seguito sono elencati:

- I principali rischi potenzialmente presenti e che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale presso il Cimitero di Abbiategrasso, Via Papa Giovanni XXIII
- Le misure generali di prevenzione e protezione adottate dall'Azienda
- Un sunto delle norme di comportamento da seguire in caso di emergenza

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p align="center"><b>INCENDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadri elettrici, corto circuiti impianti elettrici e apparecchiature sotto tensione</li> <li>• Presenza materiale combustibile / infiammabile</li> <li>• Impianto termico</li> <li>• Presenza materiale cartaceo</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Istruzioni comportamentali luoghi di lavoro distribuite a tutto il personale</li> <li>- Stoccare materiali infiammabili solo all'interno delle aree dedicate</li> <li>- Divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante le lavorazioni</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate</li> <li>- Divieto uso cellulare nelle aree a rischio incendio e durante le lavorazioni</li> <li>- Mantenere l'ordine all'interno delle aree aziendali, presso il proprio posto di lavoro e al termine delle lavorazioni, rimuovendo eventuali rifiuti e scarti di lavorazione</li> <li>- Evitare sovraccarico prese multiple</li> <li>- Non utilizzare stufette elettriche negli uffici</li> <li>- Disponibilità schede di sicurezza prodotti chimici</li> <li>- Presenza di: planimetrie di emergenza, numeri telefonici utili da contattare, un estratto delle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, pittogrammi e cartelli</li> <li>- Adeguata ventilazione locali ove possono accumularsi gas o vapori infiammabili</li> </ul>
<p align="center"><b>ESPLOSIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto termico</li> <li>• Linee gas</li> </ul>	PORTINERIA-SPOGLIATOI-OFFICINA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Utilizzare materiale assorbente nel caso di fuoriuscite accidentali di liquido corrosivo</li> <li>- Rispettare le apposite procedure</li> <li>- Divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante le lavorazioni</li> <li>- Presenza di: planimetrie di emergenza, numeri telefonici utili da contattare, un estratto delle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, pittogrammi e cartelli</li> <li>- Sfoghi gas in zone sicure</li> </ul>
<p align="center"><b>MICROCLIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti di lavoro chiusi con possibili problematiche relativa a ricambio d'aria, umidità, sbalzi di temperatura</li> </ul>	PORTINERIA-SPOGLIATOI	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Riscaldamento/condizionamento/areazione locali e ricambio aria</li> <li>- Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>INCIAMPAMENTI, SCIVOLAMENTI, URTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza gradini, dislivelli</li> <li>• Presenza buche per tumulazioni</li> <li>• Pavimento bagnato</li> <li>• Presenza cavi a pavimento, prolunghe, prese multiple</li> <li>• Strutture e impianti fuori terra (es. scale)</li> <li>• Pavimentazione esterna soggetta a ghiaccio, pioggia</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Verifica/rispetto Segnaletica</li> <li>- Messa in ordine/pulizia ambienti e attrezzature (es.scale,montafereetri, ecc)</li> <li>- Identificazione ostacoli</li> <li>- Corrimano scale</li> <li>- Pulizia periodica della pavimentazione</li> <li>- Presenza tappetini e portaombrelli agli ingressi</li> <li>- Spargere sale e sabbia in caso di presenza neve/ghiaccio</li> <li>- Uso DPI (Scarpe, stivali)</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate a scavi</li> <li>- Coprire con materiale idoneo le buche per seppellimenti dopo lo scavo</li> <li>- Manutenzione scale mobili e fisse</li> </ul>
<p><b>INVESTIMENTI-SCHIACCIAMENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automezzi aziendali o di fornitori esterni nell'area esterna</li> <li>• Utilizzo attrezzature di sollevamento o movimentazione terra (montafereetri, escavatore, bobcat)</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Verifica/rispetto segnaletica</li> <li>- Illuminazione adeguata</li> <li>- Informazione formazione e addestramento (utilizzo montafereetri-escavatore)</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree ove si utilizzano attrezzature</li> <li>- Mantenersi a distanza durante le operazioni di utilizzo escavatore e montafereetri e altre attrezzature cimiteriali</li> <li>- Uso DPI (Scarpe, stivali)</li> <li>- Adeguata manutenzione alle attrezzature</li> </ul>
<p><b>ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquinamento indoor e atmosferico</li> <li>• Toner</li> <li>• Utilizzo prodotti chimici in generale (diserbanti, olii, ecc)</li> </ul>	AREA ESTERNA OFFICINA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di consumare cibo o bevande in fase di uso sostanze/lavorazioni</li> <li>- Rispetto indicazioni schede di sicurezza</li> <li>- Spogliatoi e docce a disposizione (con doppi armadietti)</li> <li>- Segregazione area stoccaggio prodotti chimici e divieto di accesso ai non addetti ai lavori</li> <li>- Rispettare prescrizioni schede di sicurezza nello stoccaggio prodotti chimici (soprattutto in contenitori identificati)</li> <li>- Non utilizzare soffiatore controvento e in direzione di persone</li> <li>- Aggiornamento della valutazione rischi in caso di introduzione di nuove sostanze</li> <li>- Uso DPI (Indumenti lavoro, tuta tyvek,occhiali, maschera polveri e antisolvente,guanti)</li> <li>- Identificare tutti i contenitori contenenti sostanze chimiche (soprattutto taniche benzina/gasolio)</li> </ul>
<p><b>RUMORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso attrezzature (escavatore, bobcat, soffiatore, decespugliatore)</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Ripetere l'analisi ogni 4 anni</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree oggetto di lavorazioni</li> <li>- Uso DPI (Otoprotettori)</li> </ul>
<p><b>MANIPOLAZIONE OGGETTI, MERCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta tagli, schiacciamenti durante manipolazione oggetti, attrezzature, ecc (es. durante tumulazioni, da scaffali, armadi)</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione e addestramento (es.montafereetri,)</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Mantenimento ordine su scaffali</li> <li>- Rispetto portate e verifica periodica fissaggio scaffalatura</li> <li>- Coordinazione fra gli addetti nelle operazioni di sollevamento</li> <li>- Corretta manipolazione oggetti e merci</li> <li>- Mantenere le distanze da aree movimentazione oggetti</li> <li>- Uso DPI (Guanti, scarpe)</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta da oggetti su scaffali</li> <li>• Caduta durante movimentazione feretri</li> <li>• Caduta durante operazioni di scavo o tumulazione (calata del feretro)</li> <li>• Possibile caduta di materiali strutturali (calcinacci)</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione formazione e addestramento (per utilizzo montafereetri)</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Rispetto regole depositi materiali</li> <li>- Rispetto portate e verifica periodica fissaggio scaffalatura</li> <li>- Mantenimento aree pulite</li> <li>- Mantenersi a distanza da apparecchiature di sollevamento in fase d'opera</li> <li>- Segnalazione all'amministrazione comunale riguardanti status strutturali</li> <li>- Verifica periodica apparecchiature di sollevamento</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate</li> </ul>
<p><b>CADUTA DALL'ALTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso scale mobili e fisse</li> <li>• Operazioni di tumulazione/estumulazione in cripte interrate</li> <li>• Scavo e sbancamento per posizionamento feretri</li> <li>• Operazioni di muratura feretri nei colombari</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione e addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Verifica preventiva di scale prima dell'uso e utilizzo corretto delle stesse</li> <li>- Divieto di lasciare botole/ scavi aperti/incustoditi e non delimitati</li> <li>- Utilizzo assi di supporto per ridurre la profondità (in caso di posizionamento/ rimozione feretri dai livelli maggiori)</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate</li> <li>- Uso DPI (Scarpe, dispositivi anticaduta)</li> <li>- Manutenzione attrezzature</li> </ul>
<p><b>CAMPI ELETTROMAGNETICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di quadri elettrici e attrezzature sotto tensione</li> <li>• Fonti esterne</li> </ul>	PORTINERIA-OFFICINA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Verifica impianti e loro conformità</li> </ul>
<p><b>ELETTROCUZIONE-FOLGORAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza quadri elettrici sotto tensione</li> <li>• Attrezzature officina e ufficio sotto tensione</li> <li>• Presenza cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple</li> <li>• Apparecchiature informatiche in ufficio</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di eseguire lavori sotto tensione ed esecuzione solo delle operazioni previste dalla qualifica PAV; contattare il manutentore in caso di necessità</li> <li>- Divieto di manipolare quadri elettrici</li> <li>- Evitare l'uso sconsiderato delle prese multiple ed accertarsi che siano idonee a sopportare la tensione di rete</li> <li>- Rispettare manuale d'uso e istruzioni attrezzature</li> <li>- Non utilizzare stufette elettriche negli uffici</li> <li>- Manutenzione delle attrezzature secondo quanto previsto dal manuale d'uso e istruzioni</li> </ul>
<p><b>ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumulazioni, estumulazioni, attività post mortem</li> <li>• Raccolta rifiuti (es. svuotamento cestini)</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.</li> <li>- Si consiglia un lavaggio frequente delle mani, magari utilizzando soluzioni igienizzanti</li> <li>- Mantenere una scrupolosa igiene personale, provvedendo ad utilizzare le docce al termine del turno lavorativo</li> <li>- Riporre gli indumenti di lavoro nell'apposito scompartimento dell'armadietto di lavoro e farli lavare frequentemente.</li> <li>- Pulizia quotidiana e manutenzione mezzi e attrezzature di lavoro</li> <li>- In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso</li> <li>- Immediata disinfezione con prodotti specifici in caso di piccoli tagli e abrasioni alla pelle)</li> <li>- Servizio lavaggio esterno indumenti</li> <li>- Derattizzazione area</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>USO ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI</b> (che potrebbero causare: tagli, abrasioni, schiacciamenti, proiezione schegge, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso attrezzature per taglio erba, pulizia, ecc</li> <li>• Uso attrezzature d'ufficio</li> <li>• Uso attrezzature per movimentazione carichi, movimentazione terra e attività in generale</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Utilizzo di attrezzature solo da parte di personale formato (Ple, muletto, gru su autocarro, pala caricatrice, trattore agricolo, escavatore portata &lt; 60 q.li - Pala caricatrice frontale portata &lt; 45 q.li, montafretri e ponte sollevabile elettrico</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, consultare il manuale d'uso e istruzioni</li> <li>- Verificare controlli di sicurezza preliminari prima di ogni turno lavorativo (cavi, freni, luci, ecc.);</li> <li>- Delimitare la zona di azione della macchina, o dell'operatore che utilizza attrezzature portatili</li> <li>- Sorvegliare su uso improprio attrezzature di lavoro</li> <li>- Mantenersi a distanza da chi utilizza attrezzature</li> <li>- Non accedere a organi in movimento</li> <li>- Non rimuovere o modificare i dispositivi di riparo</li> <li>- Rispettare segnaletica su attrezzature</li> <li>- Mantenere in ordine le attrezzature presenti ed in stato di efficienza</li> <li>- Intervallare operazioni critiche con momenti di riposo</li> </ul>
<b>AGGRESSIONE-RAPINA</b>	PORTINERIA AREA ESTERNA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianto di video sorveglianza</li> <li>- Evitare movimenti e comportamenti inconsulti e improvvisi</li> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Avvisare forze dell'ordine ai numeri esposti presso la portineria</li> </ul>
<p><b>ILLUMINAZIONE NON IDONEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori in orari serali</li> <li>• Guasti impianto elettrico</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione</li> </ul>
<p><b>SPAZI CONFINATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumulazioni/inumazioni nelle cripte</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Ventilazione generale prima di accesso a cappelle/cripte (attendere almeno 15 minuti)</li> <li>- Interventi effettuabili solo in presenza di due operatori</li> <li>- Prevedere accesso tramite treppiede mobile e imbragatura</li> <li>- Divieto di accesso all'area ai non addetti ai lavori</li> <li>- Uso DPI (Mascherina, scarpe, guanti, elmetto con luce integrata, dispositivi anticaduta)</li> </ul>
<b>RISCHI DA INTERFERENZE (APPALTATORI)</b>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione</li> <li>- Rispetto di quanto previsto sui documenti della sicurezza (POS, DUVRI, PSC)</li> <li>- Rispettare le norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, con indicazione di addetti alle squadre di emergenza e numeri telefonici da contattare</li> <li>- Divieto di accesso ai non autorizzati nelle aree oggetto di carico/scarico merce</li> </ul>
<p><b>PUNTURE O MORSI DI ANIMALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibile presenza di topi o api nell'area esterna</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione ed informazione</li> <li>- Frequente taglio erba area cimitero</li> <li>- Valutazione allergie durante sorveglianza sanitaria</li> <li>- Divieto di inserire mani o avvicinare viso nei cestini rifiuti</li> <li>- Uso DPI (Scarpe, stivali, indumenti di lavoro, guanti)</li> </ul>
<b>RISCHIO ESPLOSIONE A SEGUITO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI</b>	AREA ESTERNA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Prestare la massima attenzione durante le operazioni di scavo</li> <li>- Segregare con nastro bianco/rosso l'area di scavo</li> </ul>
<b>RISCHIO ANNEGAMENTO</b>	AREA ESTERNA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Presenza di almeno 2 persone durante attività di scavo</li> <li>- Interrompere le lavorazioni in caso di maltempo</li> <li>- Tenere a disposizione scale durante gli scavi</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>ESPOSIZIONE A POLVERI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione aree verdi</li> <li>• Attività cimenteriali</li> <li>• Uso soffiatore e decespugliatore</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di mangiare, bere e fumare durante movimentazione sostanze chimiche e senza aver prima provveduto all'igiene personale</li> <li>- Intervallare operazioni critiche con momenti di riposo</li> <li>- Divieto di accesso alle persone non autorizzate in officina e nei cantieri ove si effettuano tali operazioni</li> <li>- Pulizia degli ambienti di lavoro</li> <li>- Armadietti a doppio scomparto per la separazione degli abiti civili da quelli di lavoro</li> <li>- Mantenere puliti automezzi al termine del servizio</li> </ul>
<p><b>SCALE FISSE O PORTATILI</b></p>	AREA ESTERNA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione</li> <li>- Rispettare le apposite procedure</li> <li>- Prima dell'utilizzo delle scale, prendere visione del manuale d'uso ed effettuare un controllo visivo per verificarne il buono stato, oltre che eseguire un'accurata verifica di stabilità prima della salita</li> <li>- Utilizzare scale solo per brevi periodi</li> </ul>

**N.B: I fattori di rischio, pur specifici dell'ambiente di lavoro, sono da ritenersi non esaustivi**

# NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

## MISURE PREVENTIVE



E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutta l'area aziendale



E' vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, ecc

## IN CASO DI EMERGENZA



- **Mantenere la calma, per quanto è possibile, anche per non creare panico nei presenti.**
- Chiunque rilevi fatti anomali che possano fare presumere un'incombente situazione di pericolo DEVE IMMEDIATAMENTE segnalarlo agli Addetti alle squadre di emergenza, concordando eventualmente con essi (se non sono fisicamente presenti nell'area) l'intervento degli enti competenti (Ambulanza, Polizia, Vigili del Fuoco, ecc); se possibile, rimanere sul luogo dell'emergenza fino all'arrivo degli addetti.
- **Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alle squadre di emergenza**
- Se richiesto, ma senza mettere a repentaglio la propria incolumità, collaborare con gli addetti alle emergenze.
- Riprendere l'attività lavorativa solo dopo l'autorizzazione degli addetti alle emergenze o da enti preposti
- **I numeri telefonici di emergenza sono esposti nell'intera area aziendale**



In caso di **INCENDIO**

- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità: intervenire solo se siete a conoscenza delle modalità d'uso degli estintori e senza correre alcun rischio.
- Allontanarsi al più presto dalla zona dell'incendio. Non utilizzare l'ascensore.
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza telefonare al 112-115.
- In caso di persona i cui abiti prendono fuoco, avvolgerla con coperta o indumenti non sintetici
- Cercare di rimanere tra il fuoco e la via di fuga più vicina.
- Prima di aprire una qualsiasi porta, toccare la maniglia col dorso della mano per valutare lo stato di avanzamento dell'incendio all'interno.
- Se si deve aprire una porta a rischio, farlo gradualmente da posizione arretrata e abbassata, tenendo un piede come freno.
- In presenza di fumo camminare bassi, a livello del pavimento l'aria è più respirabile; eventualmente proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.



In caso di **MALORE** o **INFORTUNIO**:

- Soccorrere le persone, rimanendo con loro fino all'arrivo dei soccorsi.
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza, telefonare immediatamente al 112-118
- Collaborare, se possibile, con gli eventuali operatori esterni giunti sul posto.

## IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbandonare con calma, ma sollecitamente l'area e dirigersi verso il punto di raccolta, secondo le indicazioni fornite dagli Addetti squadre soccorso</li> <li>• Prima di allontanarsi mettere in sicurezza (spegnere), nei limiti del possibile, eventuali attrezzature o materiali che possano creare situazioni di pericolo.</li> <li>• Chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell'incendio;</li> <li>• Se possibile e se richiesto, collaborare con le squadre di emergenza per l'evacuazione dell'area, partecipando alle operazioni di spazzolamento</li> <li>• Lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie esigenze (es. occhiali).</li> <li>• In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rimanere nel locale in cui ci si trova</li> <li>○ Chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati</li> <li>○ Se non c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: aprire la finestra e richiamare l'attenzione su di sé</li> <li>○ Se c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: chiudere le finestre</li> <li>○ Aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto), proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati</li> </ul> </li> <li>• Fare in modo che eventuali persone presenti seguano le presenti istruzioni.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Evitare di correre, spingere, urlare.</b></li> <li>• <b>Non tornare indietro per nessun motivo</b></li> <li>• <b>Non prendere iniziative di alcun genere poiché potrebbero compromettere la vostra incolumità e quella dei colleghi.</b></li> <li>• <b>Non ritornare sul luogo di lavoro senza avere ricevuto disposizioni in merito da parte dagli Addetti emergenze o da enti preposti (VVF, ecc)</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le squadre di soccorso sono in grado di muoversi autonomamente per soccorrere ed assistere persone disabili.</li> </ul>