



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE IN ATTO PRESSO FARMACIE COMUNALI DI VIA NOVARA E V.LE MAZZINI, ABBIATEGRASSO
(ai sensi dell' Art 26, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

La presente scheda informativa, con cui il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, è uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi redatto.

Di seguito sono elencati:

- I principali rischi potenzialmente presenti e che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale presso le Farmacie Comunali di Via Novara e Viale Mazzini
- Le misure generali di prevenzione e protezione adottate dall'Azienda
- Un sunto delle norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
SCALE FISSE E/O PORTATILI	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione, formazione, addestramento - Rispetto procedure di lavoro - Prima dell'utilizzo delle scale, prendere visione del manuale d'uso ed effettuare un controllo visivo per verificarne il buono stato, oltre che eseguire un'accurata verifica di stabilità prima della salita - Utilizzare scale solo per brevi periodi
INCENDIO <ul style="list-style-type: none"> • Quadri elettrici, corto circuiti impianti elettrici e apparecchiature sotto tensione • Presenza materiale combustibile / infiammabile • Impianto termico • Presenza materiale cartaceo • Bombole gas compresso, ecc 	TUTTA L'AREA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione, formazione, addestramento - Istruzioni comportamentali luoghi di lavoro distribuite a tutto il personale - Rispetto procedure di lavoro - Stoccare materiali infiammabili solo all'interno delle aree dedicate - Divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante le lavorazioni - Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate - Divieto uso cellulare nelle aree a rischio incendio e durante le lavorazioni - Mantenere l'ordine all'interno delle aree aziendali, presso il proprio posto di lavoro e al termine delle lavorazioni, rimuovendo eventuali rifiuti e scarti di lavorazione - Evitare sovraccarico prese multiple - Non utilizzare stufette elettriche negli uffici - Disponibilità schede di sicurezza prodotti chimici - Presenza di: planimetrie di emergenza, numeri telefonici utili da contattare, un estratto delle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, pittogrammi e cartelli - Adeguata ventilazione locali ove possono accumularsi gas o vapori infiammabili
ESPLOSIONE <ul style="list-style-type: none"> • Impianto termico • Bombole gas compresso (Ossigeno) • Linee gas 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione, formazione - Rispetto procedure di lavoro - Divieto di fumare e usare fiamme libere presso aree critiche - Manutenzione ordinaria mezzi estinguenti dislocati nell'area - Norme emergenza - Manutenzione impianto termico - Stoccaggio bombole di ossigeno in luogo idoneo e ben ventilato - Verifica periodica impianto elettrico

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p>INCIAMPAMENTI, SCIVOLAMENTI, URTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza gradini, dislivelli • Pavimento bagnato • Presenza cavi a pavimento, prolunghe, prese multiple • Strutture e impianti fuori terra • Pavimentazione esterna soggetta a ghiaccio, pioggia 	TUTTA L'AREA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Verifica/rispetto Segnaletica - Messa in ordine/pulizia ambienti - Aree specifiche di passaggio - Identificazione ostacoli - Corrimano scale - Evitare l'utilizzo di prolunghe nelle zone di passaggio - Pulizia periodica della pavimentazione - Presenza tappetini e portaombrelli agli ingressi - Spargere sale e sabbia in caso di neve o ghiaccio
<p>INVESTIMENTI-SCHIACCIAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mezzi di fornitori esterni nel piazzale esterno 	PIAZZALE ESTERNO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Verifica/rispetto segnaletica - Illuminazione adeguata - Mantenere le distanze durante le operazioni di carico/scarico
<p>MICROCLIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambienti di lavoro chiusi con possibili problematiche relative a ricambio d'aria, umidità, sbalzi di temperatura 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Riscaldamento/condizionamento/areazione locali e ricambio aria - Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione
<p>ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento indoor e atmosferico • Toner • Utilizzo sostanze per preparazioni galeniche • Veleni 	LABORATORIO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Schede di sicurezza a disposizione - Divieto di consumare cibo o bevande in fase di uso sostanze/lavorazioni - Rispetto indicazioni schede di sicurezza prodotti chimici - Divieto accesso in laboratorio ai non addetti ai lavori - Uso DPI (Indumenti di lavoro, occhiali, mascherina, guanti) - Segregazione prodotti chimici (soprattutto veleni) in apposito armadio chiuso a chiave
<p>MANIPOLAZIONE OGGETTI, MERCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta tagli, schiacciamenti durante manipolazione oggetti, attrezzature, ecc (es. da scaffali, armadi, cassettiere). 	MAGAZZINO-BANCO VENDITA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Mantenimento ordine su scaffali - Rispetto delle portate e verifica periodica fissaggio scaffalatura - Uso DPI (Guanti) - Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle zone in cui sono presenti scaffali
<p>CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta da oggetti su scaffali 	MAGAZZINO-BANCO VENDITA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Corretta posa dei materiali sulle scaffalature - Rispetto delle portate scaffali indicate da apposita segnaletica - Verifica periodica fissaggio scaffalatura - Divieto di accesso in magazzino ai non addetti ai lavori
<p>CAMPI ELETTROMAGNETICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di quadri elettrici e attrezzature sotto tensione • Fonti esterne 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Verifica impianti elettrici e loro conformità

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p>ELETTROCUZIONE-FOLGORAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza quadri elettrici sotto tensione • Attrezzature sotto tensione • Presenza cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple • Apparecchiature informatiche 	TUTTA L'AREA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Divieto di eseguire lavori sotto tensione ed esecuzione solo delle operazioni previste dalla qualifica PAV; contattare il manutentore in caso di necessità - Divieto di manipolare quadri elettrici - Evitare l'uso sconsiderato delle prese multiple ed accertarsi che siano idonee a sopportare la tensione di rete - Rispettare manuale d'uso e istruzioni attrezzature - Non utilizzare stufette elettriche negli uffici - Manutenzione delle attrezzature secondo quanto previsto dal manuale d'uso e istruzioni
<p>ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto di climatizzazione • Analisi mediche, prelievo campioni organici, vaccini e tamponi 	TUTTA L'AREA-BOX ANALISI	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di consumare cibo o bevande durante lavoro e prima di lavaggio mani - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Seguire le comuni norme igieniche - Seguire specifica profilassi medica, come indicato nel regolamento farmacisti - Manutenzione periodica impianti di climatizzazione - Utilizzo contenitori rifiuti con coperchio e smaltimento a cura di ditta specializzata - Uso DPI (Indumenti di lavoro, guanti, occhiali, mascherina) - Divieto accesso ai non addetti ai lavori nei box dove si svolgono le analisi mediche - Corretto smaltimento rifiuti prodotti
<p>USO ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI (che potrebbero causare: tagli, abrasioni, schiacciamenti, proiezione schegge, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso attrezzature d'ufficio e per analisi 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Rispetto segnaletica sulle attrezzature - Rispetto manuale uso e programma di manutenzione periodica - Verifica attrezzature prima dell'uso - Mantenere attrezzature in ordine ed in stato di efficienza
<p>AGGRESSIONE-RAPINA</p>	TUTTA L'AREA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Impianto di video sorveglianza - Rispetto procedure di lavoro - Evitare movimenti e comportamenti inconsulti e improvvisi - Presenza di almeno due addetti per turno - Sistema d'allarme sotto bancone - Informazione e formazione - Avvisare sempre le forze dell'ordine ai numeri esposti nelle bacheche
<p>ILLUMINAZIONE NON IDONEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori in orari serali • Black out elettrici 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Manutenzione ordinaria impianto illuminazione (anche di emergenza)
<p>APPARECCHIATURE A PRESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deposito bombole gas compresso (Ossigeno) 	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Stoccare in apposita area le bombole di ossigeno, anche secondo quanto previsto dalla scheda di sicurezza - Divieto accesso alle bombole ai non addetti ai lavori
<p>RISCHI DA INTERFERENZE (APPALTATORI)</p>	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto di quanto previsto sui documenti della sicurezza (POS, DUVRI, PSC) - Informazione e formazione

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
RISCHIO PUNTURE. MORSI DI ANIMALI	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione, formazione - Vaccinazione antitetanica - Pulizia ambienti lavoro - Non inserire mani o avvicinare viso nei cassonetti, sacchi, depositi rifiuti - Trappole derattizzanti ambienti di lavoro
LAVORO IN SOLITARIA	TUTTA L'AREA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione, formazione - Rispetto procedure di lavoro - Servire i clienti farmacia solo ed esclusivamente utilizzando lo spioncino - Non reagire e collaborare in caso di rapine - Dotazione di telefono cellulare per chiamate di emergenza
ESPOSIZIONE A POLVERI	TUTTA L'AREA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione - Rispetto procedure di lavoro - Divieto di accesso all'area ai non addetti ai lavori - Uso DPI (Mascherina, guanti, occhiali) - Pulizia ambienti di lavoro - Manutenzione attrezzature di lavoro

N.B: I fattori di rischio, pur specifici dell'ambiente di lavoro, sono da ritenersi non esaustivi

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

MISURE PREVENTIVE



E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutta l'area aziendale



E' vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, ecc

IN CASO DI EMERGENZA



- **Mantenere la calma, per quanto è possibile, anche per non creare panico nei presenti.**
- Chiunque rilevi fatti anomali che possano fare presumere un'incombente situazione di pericolo DEVE IMMEDIATAMENTE segnalarlo agli Addetti alle squadre di emergenza, concordando eventualmente con essi (se non sono fisicamente presenti nell'area) l'intervento degli enti competenti (Ambulanza, Polizia, Vigili del Fuoco, ecc); se possibile, rimanere sul luogo dell'emergenza fino all'arrivo degli addetti.
- **Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alle squadre di emergenza**
- Se richiesto, ma senza mettere a repentaglio la propria incolumità, collaborare con gli addetti alle emergenze.
- Riprendere l'attività lavorativa solo dopo l'autorizzazione degli addetti alle emergenze o da enti preposti
- **I numeri telefonici di emergenza sono esposti nell'intera area aziendale**



In caso di **INCENDIO**




- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità: intervenire solo se siete a conoscenza delle modalità d'uso degli estintori e senza correre alcun rischio.
- Allontanarsi al più presto dalla zona dell'incendio.
- Non utilizzare l'ascensore della Farmacia di Via Novara
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza telefonare al 112-115.
- In caso di persona i cui abiti prendono fuoco, avvolgerla con coperta o indumenti non sintetici
- Cercare di rimanere tra il fuoco e la via di fuga più vicina.
- Prima di aprire una qualsiasi porta, toccare la maniglia col dorso della mano per valutare lo stato di avanzamento dell'incendio all'interno.
- Se si deve aprire una porta a rischio, farlo gradualmente da posizione arretrata e abbassata, tenendo un piede come freno.
- In presenza di fumo camminare bassi, a livello del pavimento l'aria è più respirabile; eventualmente proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.



In caso di **MALORE** o **INFORTUNIO**:

- Soccorrere le persone, rimanendo con loro fino all'arrivo dei soccorsi.
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza, telefonare immediatamente al 112-118
- Collaborare, se possibile, con gli eventuali operatori esterni giunti sul posto.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

	<ul style="list-style-type: none"> • Abbandonare con calma, ma sollecitamente l'area e dirigersi verso il punto di raccolta, secondo le indicazioni fornite dagli Addetti squadre soccorso utilizzando le Uscite di Emergenza (se praticabili). • Prima di allontanarsi mettere in sicurezza (spegnere), nei limiti del possibile, eventuali attrezzature o materiali che possano creare situazioni di pericolo. • Chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell'incendio • Se possibile e se richiesto, collaborare con le squadre di emergenza per l'evacuazione dell'area, partecipando alle operazioni di spazzolamento • Lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie esigenze (es. occhiali). • In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo): <ul style="list-style-type: none"> ○ Rimanere nel locale in cui ci si trova ○ Chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati ○ Se non c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: aprire la finestra e richiamare l'attenzione su di sé ○ Se c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: chiudere le finestre ○ Aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto), proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati • Fare in modo che eventuali persone presenti seguano le presenti istruzioni.
	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di correre, spingere, urlare. • Non tornare indietro per nessun motivo • Non prendere iniziative di alcun genere poiché potrebbero compromettere la vostra incolumità e quella dei colleghi. • Non ritornare sul luogo di lavoro senza avere ricevuto disposizioni in merito da parte degli Addetti emergenze o da enti preposti (VVF, ecc)
	<ul style="list-style-type: none"> • Le squadre di soccorso sono in grado di muoversi autonomamente per soccorrere ed assistere persone disabili.